



AGROSTUDIO Group
Офіційний імпортер в Україні
02141, Україна, м. Київ,
вул. Мішуги 12, офіс 352
www.zaslaw.com.ua

Найменша вага – найбільша ефективність!

Об'єм кузова **61,4 м³***

Власна вага **6 620 кг***

Допустима повна вага **38 000 кг***

Напівпричіп самоскид D-653A
NW.11.22 AKD.S



* – розміри та вага можуть відхилитись від вказаних значень в залежності від комплектації.

- Досвід виробництва причіпної техніки з 1953 року;
- **Додаткова тонна корисного навантаження** зменшить кількість рейсів та кожного року вертатиме додаткові кошти;
- **Гаряча оцинковка рами** у власному гальванічному цеху забезпечує найміцніший захист від корозії;
- Сталь Шведського концерну **SSAB** марки **Strenx 700** для виготовлення рами більш затратна в собівартості, але є секретом міцності та меншої ваги наших напівпричепів;
- Ми зібрали **компоненти тільки від провідних виробників** комплектуючих:

Осі та опорні ноги



Гідравлічна система



Пневматична система



Електричне освітлення



Колеса



Комплектація

РАМА:

- Матеріал рами – високоміцна сталь SSAB STRENGTH 700, проведена ГАРЯЧА ОЦИНКОВКА шаром 130-150 мкм;
- Двошвидкісні механічні опорні ноги SAF;
- Зчпний шкворень 2 ";
- Проушина для буксирувального тросу;
- Задній бампер з нержавіючої сталі.

ОСІ, ПІДВІСКА:

- 3 посилені осі SAF IntraDisc з технічною вантажопідйомністю 9000 кг кожна;
- Пневмопідвіска;
- Механізм підйому першої осі – двосторонній.

ГАЛЬМА:

- дискові гальма з поліпшеною вентиляцією $\varnothing 430$ мм ET-120 (SAF).


ПНЕВМАТИКА:

- Двопровідна пневматична тормозна система KNORR-BREMSE EBS, 2S2M с RSS – ECE;
- Розетка EBS, пневматичний роз'єм: жовтий та червоний, має кріплення на передній консолі;
- Паркувальні гальма – мембранно-пружинні енергоакумулятори на 2-й та 3-й осях;
- Манометр;
- Клапан вирівнювання платформи iVL;
- Клапан автоматичного спуску повітря з подушок під час розвантаження;
- Передача даних на бортовий комп'ютер тягача про поточне завантаження напівпричепа.

КОЛЕСА:

- Шини 385/65 R 22,5 [SAVA CARGO 5 HL] - 6 шт.;
- Стальні диски з 10 отворами для шпильок;
- Лебідка-тримач запасного колеса – 2 шт.;
- Запасне колесо на сталевому ободі.

- A – Довжина зовнішня 12 370 мм*
- B – Довжина внутрішня 10 860 мм*
- C – Ширина зовнішня 2 550 мм*
- D – Ширина внутрішня 2 485 мм*
- E – Висота загальна 3 740 мм
- F – Висота внутрішня 2 200 мм*
- G – Висота рами 1 520 мм*
- H – Міжосьова відстань 1310 мм*
- I – Задній звис 2 240 мм*
- J – Відстань між першою віссю та сидлом 6 095 мм*
- K – Висота сидла тягача 1 200 мм*



ГІДРАВЛІКА:

- Гідравлічний циліндр HYVA серії Alpha.

ВАНТАЖНИЙ КУЗОВ:

- Підлога із зносостійкого листового алюмінію 7 мм;
- Бокові стінки з алюмінієвих профілів;
- 3 складні балки, що з'єднують бокові стінки;
- Заднє закриття: Клапан-Двері 50:50, 2 зсипи для вивантаження зерна, запобіжний механізм;
- Тент 680гр/м2 прибирається вбік, обладнаний алюмінієвою планкою з ременями, колір RAL 9006;
- Вантажний кузов фарбований в колір RAL 7035
- Фіксатори задньої кришки;
- Додаткові посилювачі кузова в кутах.

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ:

- 24 В, згідно з дорожніми правилами та ECE, 2 розетки [2x7 контактів та 1x15 контактів], встановлених на передній консолі;
- Задні комбіновані HALF-LED ліхтарі Aspock EUROPOINT III згідно з правилом 48 ECE, ліхтар освітлення номерного знаку, габаритні вогні, бокові габаритні ліхтарі;
- 2 додаткові LED ліхтарі заднього ходу.

ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ:

- Алюмінієвий бічний захист згідно з ECE;
- Пластмасовий інструментальний ящик з обладнанням [2 ключі до коліс, попереджувальний трикутник];
- операційна платформа з поручнями, встановлена на рамі;
- Противідкатні упори - 2 шт.;
- Бак для води с мильницею;
- Драбина;
- Телескопічний крюк для затентовки;
- Крила пластикові, задні з бризговиками;
- Маркувальні таблички - 2 шт.;
- Маркування транспортних засобів згідно з Правилом 48 ECE.

ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ:

Осі SAF: від **72 до 24 місяців** на різні складові частини;

24 місяці - на цілісність конструкції, пневматичну систему KNORR-BREMSE, електрику ASPOECK;

12 місяців – гідравлічна система HYVA.

ТЕРМІН ПОСТАВКИ:

ТРАВЕНЬ 2021

ВАРТІСТЬ:

за ЗАПИТОМ

моб: +38 (098) 107 11 11
e-mail: sales@zaslaw.com.ua



